

KSEC61XE3

Famille Hotte Type de hotte Intégrable

Design Visière/casquette Type d'aspiration Evacuation

Matériau Matériau émaillé 8017709343330 Code EAN

Largeur hotte 60 cm Esthétique Universel Couleur Inox / Noir Couleur de la sérigraphie Noir

Sérigraphié Logo



Commandes

Type de commandes Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses 3

Technologie







Nombre de lampes Type d'éclairage **LED**

Puissance de l'éclairage 4 W Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 315 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 115 W Nombre de filtres

Filtres anti-graisses Métallique multicouche

Filtres charbon fournis Oui Diamètre de sortie du 120 mm

moteur

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

450 mm

650 mm

Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m3/h]

Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]



Vitesse 1	170	58
Vitesse 2	240	66
Vitesse 3	305	72

Performance / Etiquette Energétique

1	A'''
	I

Consommation 60 kWh/a d'énergie annuelle (AEC) Classe d'efficacité énergétique Efficacité 10 fluidodynamique (FDE) Classe d'efficacité Ε fluidodynamique Efficacité lumineuse (LE) 11 lux/W Classe d'efficacité F lumineuse Efficacité de filtration 40 % des graisses Classe d'efficacité de G filtration des graisses Débit d'air à la vitesse 170 m³/h minimale Débit d'air à la vitesse 305 m³/h maximale (Qmax)

Emission acoustique de 58 dBA l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) Emission acoustique de 72 dBA l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) Facteur d'augmentation 1,6 du temps (F) Indice d'efficacité 84.8 énergétique Débit d'air mesuré au 167 m³/h point de rendement maximal Pression d'air mesurée 198 Pa au point de rendement maximal Puissance électrique à 92 W l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 8 W système d'éclairage Eclairement moyen du 90 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) Niveau de bruit au 72 dBA réglage le plus élevé

Raccordement électrique

Puissance nominale

électrique

ctrique

Tension 220-240 V

Fréquence Longueur du câble d'alimentation 50-60 Hz 1500 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles


Blanc, Noir

133 W

Références des autres versions de couleur

KSEC61NE3 - KSEC61BE3







Accessoires Compatibles



KITFC111
Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 1 pièce



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

