

KSEC91XE3

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel
Type dampkap	Met zichtbaar frontpaneel
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox + Geverfd materiaal
EAN-code	8017709343354
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Stainless steel/Black
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Slider
-----------	--------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	1
Type lamp	LED	Vetfilters	Meerlagig metaal
Vermogen lamp	4 W	Diameter ventilatie outlet	120 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	315 m³/h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	450 mm
Vermogen motor	115 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	170	58
Snelheid 2	240	66

Snelheid 3	305	72
---------------	-----	----

Meegeleverde accessoires



Meegeleverde
koolstoffilters

Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 60 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) C

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 10

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) E

Licht Efficiëntie (LE) 11 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) E

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 40 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) G

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 170 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 305 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 58 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 72 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 1,6

Energie-efficiëntie Index 84,8

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 167 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 198 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 92 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 8 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 90 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 72 dBA

Elektrische aansluiting


Nominale aansluitwaarde 133 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm

Stekker Nee



Compatible Accessories



KITFC111

Charcoal filters round Kit 1 piece

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.

