KSEC91XE3

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel
Type dampkap	Met zichtbaar frontpaneel
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox + Geverfd materiaal
EAN-code	8017709343354
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Stainless steel/Black
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Slider

Program / Functions

Aantal snelheden	3

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	1
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Meerlagig metaal
Vermogen lamp	4 W	**Diameter ventilatie outlet**	120 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	650 mm
Capaciteit P0	315 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	450 mm
Vermogen motor	115 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	170	58
Snelheid 2	240	66

Snelheid 3	305	72

Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters	Ja


Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	60 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	C
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	10
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	E
Licht Efficiëntie (LE)	11 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	E
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	40 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	G
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	170 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	305 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	58 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	72 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	1,6
Energie-efficiëntie Index	84,8
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	167 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	198 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	92 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	8 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	90 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	72 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	133 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee


598 - 798 - 898
Ø100-120
16
35
44
234
16
16
85
26
47
234
341
150
490
525

Compatible Accessories



KITFC111

Charcoal filters round Kit 1 piece

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.





Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.