

KSED65NEE

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

Design Pyramidale Type d'aspiration Evacuation Matériau Matériau émaillé

Type d'inox Brossé

8017709212063 Code EAN

Largeur hotte 60 cm Esthétique Victoria Couleur Noir

Sérigraphié Logo



Commandes

Type de commandes Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses 3

Technologie





Nombre de lampes Nombre de filtres

Filtres anti-graisses Aluminium Type d'éclairage LED Diamètre de sortie du Puissance de l'éclairage 1 W 150 mm

moteur Température de Couleur 4000 K Distance minimale

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 600 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 200 W

Distance minimale 650 mm

750 mm

d'installation au dessus d'une table de cuisson

d'installation au dessus

d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	351	53



Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	635	67

Performance / Etiquette Energétique

/	 A***
	1
	Ď

60 kWh/a Emission acoustique de Consommation 53 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité В (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 67 dBA **Efficacité** 26 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité В (SPEmax) fluidodynamique Facteur d'augmentation 1.1 Efficacité lumineuse (LE) 100.2 lux/W du temps (F) Classe d'efficacité Indice d'efficacité 62.2 **lumineuse** énergétique Efficacité de filtration 74.4 % Débit d'air mesuré au 355 m³/h des graisses point de rendement Classe d'efficacité de maximal filtration des graisses Pression d'air mesurée 385 Pa Débit d'air à la vitesse 351 m3/h au point de rendement minimale maximal Débit d'air à la vitesse 635 m³/h Puissance électrique à 146 W maximale (Qmax) l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 221 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) Niveau de bruit au 67 dBA réglage le plus élevé

Raccordement électrique


Puissance nominale 202 W Fréquence 50-60 Hz électrique Longueur du câble 1000 mm Tension 220-240 V d'alimentation

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles

Blanc, Inox, Crème







Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.