

## KSED65XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709206079
Liesikuvun leveys	60 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Logo	Kohokuvioitu



## Säätimet

Säätöasetus	Liukusäädin
-------------	-------------

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
---------------------------	---

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	2
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	600 m <sup>3</sup> /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	200 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	351	53
Nopeus 2	420	57

Nopeus 3	635	67
-------------	-----	----

## Suorituskyky/energiamerkintä



<b>Vuotuinen energiankulutus</b>	60 kWh/a	<b>Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)</b>	53 dBA
<b>Energiatehokkuusluokka FDE</b>	B 26	<b>Melutaso korkeimmalla tehokkuudella</b>	67 dBA
<b>Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)</b>	B	<b>aikaa lisäävä tekijä (F)</b>	1,1
<b>Valon tehokkuus (LF)</b>	100,2 lux/W	<b>Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka</b>	62,2
<b>Valon tehokkuus (LEC)</b>	A	<b>Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa</b>	355 m <sup>3</sup> /h
<b>Rasvasuodattimen tehokkuus</b>	74,4 %	<b>Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine</b>	385 Pa
<b>Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)</b>	D	<b>Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla</b>	146 W
<b>Ilmavirta alimmalla nopeudella</b>	351 m <sup>3</sup> /h	<b>Valojen normaali tehokkuus</b>	2 W
<b>Ilmavirta max nopeudella</b>	635 m <sup>3</sup> /h	<b>Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla</b>	221 lux
		<b>Melutaso korkeimmalla tehokkuudella</b>	67 dBA

## Sähköliitännä

<b>Sähköliitännäluokitus</b>	202 W	<b>Johdon pituus</b>	1000 mm
<b>Jännite</b>	220-240 V	<b>Sähköpistokkeen tyyppi</b>	Ei
<b>Taajuus</b>	50-60 Hz		

## Myös saatavana

<b>Väri vaihtoehdot</b>	Valkoinen, Musta, Kermanvärinen	<b>Muunvärisen mallin koodi</b>	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

---

## Symbols glossary

---



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.