KSED65XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709206079
Liesikuvun leveys	60 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Logo	Kohokuvioitu



Säätimet

Säätöasetus	Liukusäädin

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	2
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	600 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	650 mm
Moottorin teho	200 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	**Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Nopeus 1	351	53
Nopeus 2	420	57

Nopeus 3	635	67

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	60 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	B
FDE	26
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	B
Valon tehokkuus (LF)	100,2 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	74,4 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D
Ilmavirta alimmalla nopeudella	351 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	635 m³/h
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	53 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1,1
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	62,2
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	355 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	385 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	146 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	221 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	202 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1000 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Valkoinen, Musta, Kermanvärinen
Muunvärisen mallin koodi	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.

