

## KSED65XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709206079
Liesikuvun leveys	60 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Logo	Kohokuvioitu



## Säätimet

Säätöasetus	Liukusäädin
-------------	-------------

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
---------------------------	---

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	2
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	600 m <sup>3</sup> /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	200 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	351	53
Nopeus 2	420	57

Nopeus 3	635	67
-------------	-----	----

## Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	60 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	53 dBA
Energiatehokkuusluokka	B	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA
FDE	26	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,1
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	B	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	62,2
Valon tehokkuus (LF)	100,2 lux/W	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	355 m <sup>3</sup> /h
Valon tehokkuus (LEC)	A	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	385 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuus	74,4 %	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	146 W
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	351 m <sup>3</sup> /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	221 lux
Ilmavirta max nopeudella	635 m <sup>3</sup> /h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	202 W	Johdon pituus	1000 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Taajuus	50-60 Hz		

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Valkoinen, Musta, Kermanvärinen	Muunvärisen mallin koodi	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

---

## Symbols glossary

---



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.

