

KSED75XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709206086
Liesikuvun leveys	70 cm



Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu

Säätimet

Säätöasetus	Liukusäädin
-------------	-------------

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
---------------------------	---

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	2
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	595 m³/h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	200 W	Vedonestoventtiili	Kyllä


	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	351	53
Nopeus 2	420	57
Nopeus 3	635	67

Suorituskyky/energiamerkintä

B			
Vuotuinen energiankulutus	60 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	53 dB(A)
Energiatehokkuusluokka FDE	B 26	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	B	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,1
Valon tehokkuus (LF)	100,2 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	62,2
Valon tehokkuus (LEC)	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	355 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	74,4 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	385 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	146 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	351 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirta max nopeudella	635 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	221 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dB(A)

Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	202 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm



Not included accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary (TT)



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



B: Tuotteen energialuokitus välillä A+++ – D / G, tuoteperheen perusteella.