

## KSED95AE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709212209
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Antraciet
Logo	In reliëf



## Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium
Soort verlichting	LED	Meegeleverde koolstoffilters	Ja
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	595 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	200 W	Terugslagklep	Ja
Aantal filters	3		

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	328	50
Snelheid 2	420	57

Snelheid 3	588	65
---------------	-----	----

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	54 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	25.3	Tijdstoenamefactor (F)	1.1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B	Energie-efficiëntie-index	61.2
Lichtefficiëntie (LEC)	74.3 lux/W	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	318 m <sup>3</sup> /h
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	375 Pa
Vetfilterefficiëntie (GFE)	70.8 %	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	131 W
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	164 lux
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	202 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Zwart, Roestvrij staal, Crème, Bordeaux rood	Codes andere beschikbare kleuren	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95PE - KSED95RWE
----------------------------	--	----------------------------------	---



---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITALLFC



Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

---

## Symbols glossary

---



**Filters:** het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



**Charcoal filters:** Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



**Verlichting:** Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken

