

KSED95P9

| | |
|---------------|---------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte |
| Hettetype | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| Design | Skorsten |
| Uttrekking | Utdrivning |
| Materiale | Lakkert materiale |
| EAN-kode | 8017709161101 |



Estetisk linje

| | | | |
|----------|------------|---------------------|--------|
| Estetikk | Universell | Farge på silketrykk | Sort |
| Farge | Creme | Logo | Preget |

Kontroller

| | |
|---------------------|-------------|
| Kontrollinnstilling | Glidebryter |
|---------------------|-------------|

Tekniske egenskaper



| | | | |
|---------------|---------|------------------------------------|-----------|
| Antall lamper | 2 | Fettfiltre | Aluminium |
| Type lampe | Halogen | Inkl. kullfilter | Ja |
| Lyseffekt | 28 W | Luftutløp | 120 mm |
| Motoreffekt | 200 W | Minste avstand fra gasskomfyr | 750 mm |
| Antall filtre | 3 | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|---|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 285 | 50 |
| Hastighet 2 | 370 | 60 |

| | | |
|----------------|-----|----|
| Hastighet 3 | 535 | 72 |
|----------------|-----|----|


Elektrisk tilkobling

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 256 W | Frekvens | 50 Hz |
| Spenning | 220-240 V | Lengde på ledning | 1500 mm |

Tilvalg

Kullfilter

FLT2



Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.