

## KSED95XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709206109
Liesikuvun leveys	90 cm



## Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu

## Säätimet

Säätöasetus	Liukusäädin
-------------	-------------

## Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
---------------------------	---

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	595 m³/h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	200 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	328	50
Nopeus 2	420	57
Nopeus 3	588	65

## Suorituskyky/energiamerkintä


<b>B</b>			
Vuotuinen energiankulutus	54 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dB(A)
Energiatehokkuusluokka FDE	B 25.3	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	B	aikaa lisäävä tekijä (F)	1.1
Valon tehokkuus (LF)	74.3 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	61.2
Valon tehokkuus (LEC)	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	318 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	70.8 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	375 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	131 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	328 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirta max nopeudella	588 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	164 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dB(A)

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	202 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Musta, Antrasiitti, Kermanvärinen, Viinipunainen	Muunvärisen mallin koodi	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE
------------------	--	--------------------------	---



## Not included accessories

---



### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

## Symbols glossary (TT)

---



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



B: Tuotteen energialuokitus välillä A+++ – D / G, tuoteperheen perusteella.