# KSED95XE

| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Liesikupu |
| **Liesituulettimen tyyppi** | Koristeellinen liesituuletin seinälle |
| **Design** | Hormi |
| **Tiivistys** | Poisto |
| **Materiaali** | Ruostumaton teräs |
| **Teräksen tyyppi** | Harjattu |
| **EAN-koodi** | 8017709206109 |
| **Liesikuvun leveys** | 90 cm |
| **Estetiikka** | Universaali |
| **Väri** | Ruostumaton teräs |
| **Pinnan viimeistely** | Matta |
| **Logo** | Kohokuvioitu |



## Säätimet

| | |
|---|---|
| **Säätöasetus** | Liukusäädin |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Nopeusvaihtoehtojen määrä** | 3 |

## Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lamppujen lukumäärä** | 2 | **Suodattimien lkm** | 3 |
| **Valon tyyppi** | LED | **Rasvasuodattimet** | Alumiini |
| **Valon tehokkuus** | 1 W | **Tuuletusaukko** | 150 mm |
| **Valon värilämpötila-asteikko (K)** | 4000 K | **Minimietäisyys kaasuliittimestä** | 750 mm |
| **Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti** | 595 m³/h | **Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta** | 650 mm |
| **Moottorin teho** | 200 W | **Vedonestoventtiili** | Kyllä |

| | **Imuteho (IEC 61591) [m³/h]** | **Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Nopeus 1 | 328 | 50 |
| Nopeus 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| Nopeus 3 | 588 | 65 |

## Suorituskyky/energiamerkintä




| | |
|---|---|
| **Vuotuinen energiankulutus** | 54 kWh/a |
| **Energiatehokkuusluokka** | B |
| **FDE** | 25,3 |
| **Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)** | B |
| **Valon tehokkuus (LF)** | 74,3 lux/W |
| **Valon tehokkuus (LEC)** | A |
| **Rasvasuodattimen tehokkuus** | 70,8 % |
| **Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)** | D |
| **Ilmavirta alimmalla nopeudella** | 328 m³/h |
| **Ilmavirta max nopeudella** | 588 m³/h |
| **Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)** | 50 dBA |
| **Melutaso korkeimmalla tehokkuudella** | 65 dBA |
| **aikaa lisäävä tekijä (F)** | 1,1 |
| **Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka** | 61,2 |
| **Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa** | 318 m³/h |
| **Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine** | 375 Pa |
| **Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla** | 131 W |
| **Valojen normaali tehokkuus** | 2 W |
| **Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla** | 164 lux |
| **Melutaso korkeimmalla tehokkuudella** | 65 dBA |

## Sähköliitäntä

| | |
|---|---|
| **Sähköliitäntäluokitus** | 202 W |
| **Jännite** | 220-240 V |
| **Taajuus** | 50-60 Hz |
| **Johdon pituus** | 1000 mm |
| **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |

## Myös saatavana

| | |
|---|---|
| **Värivaihtoehdot** | Musta, Antrasiitti, Kermanvärinen, Viininpunainen |
| **Muunvärisen mallin koodi** | KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE |


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

## Compatible Accessories



**FLT6**

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



**KITALLFC**

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

# Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.

