

KSEG5XE

Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi

Design
Tiivistys
Materiaali
Teräksen tyyppi
EAN-koodi
Liesikuvun leveys
Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Väripainatus
Logo

Liesikupu
Integroitava suodattimella varustettu
liesituuletin
Täysin integroitava
Poisto
Ruostumaton teräs
Harjattu
8017709203337

Universale
Ruostumaton teräs
Harjattu
Musta
Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus Liukusäädin

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä 3

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä 2
Valon tyyppi LED
Valon tehokkuus 4 W
Vapaan lähdön
enimmäiskapasiteetti 520 m³/h
Moottorin teho 205 W

Suodattimien lkm 2
Rasvasuodattimet Alumiini
Tuuletusaukko 150 mm
Minimietäisyys
kaasuliittimestä 650 mm
Minimi etäisyys
sähköisestä
liesituulettimesta 650 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	250	52
Nopeus 2	340	59

Nopeus 3	505	69
-------------	-----	----

Vakiovarusteet

Putken supistus	Kyllä
-----------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	91 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	D
FDE	13.2
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	D
Valon tehokkuus (LF)	13 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	D
Rasvasuodattimen tehokkuus	75.1 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	250 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	505 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	52 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1.5
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	300 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	245 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	155 W
Valojen normaali tehokkuus	8 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	100 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA

Sähköliitântä


Sähköliitântäluokitus	213 W
Jännite	220-240 V

Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1000 mm

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiilifiltteri	KITFC142
Kaukosäädin	No
Hornin jatke	No

Poistolähtö	No
Vedonestoventtiili:	KITVENT150



Compatible Accessories

KITVEN150

Takaiskuventtiili, halkaisija 150 mm

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.