

KSEG5XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Integrert vifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709203337
Hette bredde	
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Farge på silkestrykk	Sort
Logo	Silkestrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Glidebryter
---------------------	-------------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
--------------------	---

Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	2
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	4 W	Luftutløp	150 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	520 m³/h	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
Motoreffekt	205 W	Minste avstand fra elektrisk komfyr	650 mm

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	250	52
Hastighet 2	340	59
Hastighet 3	505	69

Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja

Kapasitets-/energietikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	91 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	52 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	D	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	69 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	13.2	Tidsøkning faktor (F)	1.5
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	D	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	300 m³/h
Belysning Effektivitet (LE)	13 lux/W	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	245 Pa
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	155 W
Fett filtreringsutbytte (GFE)	75.1 %	Normal styrke på lyssystem (WI)	8 W
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	100 lux
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	250 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	69 dBA
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	505 m³/h		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	213 W	Frekvens	50-60 Hz
Spennning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm

Tilvalg

Kullfilter	KITFC142	Luftutløp	No
Fjernkontroll	No	Tilbakeslagsventil:	KITVENT150
Pipe ekspansjon	No		



Compatible Accessories

KITVEN150

Tilbakeslagsventil 150 mm diameter

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.