

KSEG7XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709203368
Estetiikka	Universale
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Väripainatus	Musta
Logo	Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus	Liukusäädin
-------------	-------------

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
---------------------------	---

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	2
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	4 W	Tuuletusaukko	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	520 m³/h	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Moottorin teho	205 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	250	52
Nopeus 2	340	59

Nopeus 3	505	69
-------------	-----	----

Vakiovarusteet

Putken supistus Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	91 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	D
FDE	13,2
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	D
Valon tehokkuus (LF)	13 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	D
Rasvasuodattimen tehokkuus	75,1 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	250 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	505 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	52 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1,5
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	300 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	245 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	155 W
Valojen normaali tehokkuus	8 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	100 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA

Sähköliitântä


Sähköliitântäluokitus	213 W
Jännite	220-240 V

Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiilifilteri	KITFC142
Kaukosäädin	No
Hornin jatke	No

Poistolähtö	No
Vedonestoventtiili:	KITVENT150



Compatible Accessories

KITVEN150

Takaiskuventtiili, halkaisija 150 mm

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.

