

KSEG7XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709203368
Breedte afzuigkap	70 cm




Design

Esthetiek	Universeel	Kleur serigrafie	Zwart
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geëtst
Afwerking	Geborsteld		

Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	4 W	Afvoer	150 mm
Capaciteit P0	520 m ³ /h	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Vermogen motor	205 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	250	52
Snelheid 2	340	59

Snelheid 3	505	69
---------------	-----	----

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 91 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) D

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 13.2

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) D

Lichtefficiëntie (LEC) 13 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): D

Vetfilterefficiëntie (GFE) 75.1 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 250 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 505 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 52 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 69 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 1.5

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 300 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 245 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 155 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 8 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 100 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 69 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 213 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters KITFC142

Terugslagklep KITVENT150



Accessoires niet inbegrepen

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken