


KSEG90XE-2






| | |
|-------------------------|-------------------|
| Tuoteryhmä | Liesikupu |
| Liesituulettimen tyyppi | Alakatto |
| Design | Alakatto |
| Tiivistys | Poisto |
| Elektroninen säätö | Kyllä |
| Imu koko alueelta | Kyllä |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Teräksen tyyppi | Harjattu |
| EAN-koodi | 8017709223144 |
| Estetiikka | Universale |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Harjattu |
| Väripainatus | Musta |
| Logo | Silkkipainettu |



Säätimet

Säätöasetus Elektroniset painikkeet

Ohjelma / toiminnot

| | |
|-----------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3 |
| Suurin nopeus |  |
| 24 tunnin puhdistustoiminto |  |
| Ajastusvaihtoehdot |  |

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|----------|
| Lamppujen lukumäärä | 2 | Rasvasuodattimet | Alumiini |
| Valon tyyppi | LED | Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin | Kyllä |
| Valon tehokkuus | 1 W | Tuuletusaukko | 150 mm |
| Himmennetty tila | Kyllä | Minimietäisyys kaasuliittimestä | 650 mm |
| Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 845 m ³ /h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 650 mm |
| Moottorin teho | 270 W | Vedonestoventtiili | Kyllä |
| Suodattimien lkm | 3 | | |

| | Imuteho (IEC 61591) [m³/h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 290 | 50 |
| Nopeus 2 | 520 | 63 |
| Nopeus 3 | 630 | 68 |
| Suurin nopeus | 800 | 71 |

Vakiovarusteet

Kaukosäädin Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



| | | | |
|---|----------|--|----------|
| Vuotuinen energiankulutus | 56 kWh/a | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) | 50 dBA |
| Energiatehokkuusluokka FDE | A | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 68 dBA |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | 29,5 | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 71 dBA |
| Valon tehokkuus (LF) | A | Energiankulutus Off tilassa | 0,49 W |
| Valon tehokkuus (LEC) | 95 lux/W | aikaa lisäävä tekijä (F) | 0,9 |
| Rasvasuodattimen tehokkuus | A | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa | 372 m³/h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) | 55,1 % | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine | 474 Pa |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella | E | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla | 166 W |
| Ilmavirta max nopeudella | 290 m³/h | Valojen normaali tehokkuus | 2 W |
| Ilmavirran nopeutin | 630 m³/h | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla | 210 lux |
| | 800 m³/h | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 68 dBA |

Sähköliitännät

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------|----------|
| Sähköliitännäluokitus | 272 W | Taajuus | 50-60 Hz |
| Jännite | 220-240 V | Johdon pituus | 1500 mm |

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot Valkoinen, Musta

Muunvärisen mallin
koodi

KSEG90VXBE -
KSEG90VXNE


Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihilifiltteri
Kaukosäädin










KITFC152
No

Hornin jatke
Poistolähtö

No
No



Symbols glossary

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Himmentimet
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.