


KSEG90XE-2






Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Alakatto
Design	Alakatto
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709223144
Estetiikka	Universale
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Väripainatus	Musta
Logo	Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus Elektroniset painikkeet

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Himmennetty tila	Kyllä	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	845 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	270 W	Vedonestoventtiili	Kyllä
Suodattimien lkm	3		

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	290	50
Nopeus 2	520	63
Nopeus 3	630	68
Suurin nopeus	800	71

Vakiovarusteet

Kaukosäädin Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	56 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	29.5	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
Valon tehokkuus (LF)	A	Energiankulutus Off tilassa	0.49 W
Valon tehokkuus (LEC)	95 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0.9
Rasvasuodattimen tehokkuus	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	372 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	55.1 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	474 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	E	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	166 W
Ilmavirta max nopeudella	290 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	630 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	210 lux
	800 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA

Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus	272 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot Valkoinen, Musta

Muunvärisen mallin
koodi

KSEG90VXBE -
KSEG90VXNE


Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihilifiltteri
Kaukosäädin










KITFC152
No

Hornin jatke
Poistolähtö

No
No



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Himmentimet |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. | | |