

KSEIR62BE2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a vista
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Codice EAN	8017709275112
Larghezza cappa	60 cm
Estetica	Universale
Colore	Bianco
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

4 W

Capacità massima
d'aspirazione in
modalità libera (P0)

235 m³/h

Potenza motore

115 W

N° di filtri

1

Filtri antigrasso

Integrati in portafiltro

Diametro imbocco
motore

120 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura gas

650 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura elettrico

500 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	115	52

Velocità 2	160	59
Velocità 3	225	68

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	71 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	52 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	68 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	8,1	Fattore di aumento del tempo (F)	1,7
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	91,6
Efficienza di illuminazione (LE)	9 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	125 m³/h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	E	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	244 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	40 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	105 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	G	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	8 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	115 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	70 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	225 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	68 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	123 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50 Hz		


Disponibile anche

Altri colori disponibili

Grigio, Nero

Codici altri colori
disponibili

KSEIR62SE2 - KSEIR62NE2



Accessori Compatibili

KITFC31

Filtro carboni attivi circolare Kit 1 pezzo



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.