

KSEIR62E

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Code EAN	8017709203412
Largeur hotte	
Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Couleur de la sérigraphie	Gris métal
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Intégré dans le support du filtre
Puissance de l'éclairage	4 W	Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	200 m ³ /h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Puissance du moteur	95 W	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	120	61

Vitesse 2	170	66
Vitesse 3	190	68

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	57 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	61 dBA
Classe d'efficacité énergétique	D	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	68 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	5,1	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,8
Classe d'efficacité fluidodynamique	F	Indice d'efficacité énergétique	91,2
Efficacité lumineuse (LE)	10 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	105 m ³ /h
Classe d'efficacité lumineuse	E	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	136 Pa
Efficacité de filtration des graisses	55,1 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	78 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Puissance nominale du système d'éclairage	8 W
Débit d'air à la vitesse minimale	120 m ³ /h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	80 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	190 m ³ /h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	68 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	103 W	Fréquence	50 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm

Accessoires Compatibles

KITFC31

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 1 pièce



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

