

# KSEIR92NE2

Famiglia Cappa

Tipologia Integrata a vista
Design A scomparsa
Filtraggio A espulsione

MaterialeMateriale VerniciatoCodice EAN8017709275075

Larghezza cappa90 cmEsteticaUniversaleColoreNeroColore serigrafiaSilverLogoSerigrafato



650 mm

#### Comandi

Regolazione comandi Slider

## Programmi / Funzioni

N° velocità 3

#### Caratteristiche Tecniche





N° di luci 2 N° di filtri 1

Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Integrati in portafiltro

Potenza luce 4 W Diametro imbocco 120 mm

Capacità massima 235 m³/h motore

d'aspirazione in Distanza minima

modalità libera (PO) istallazione da piano

Potenza motore 115 W cottura gas

Distanza minima 500 mm istallazione da piano

cottura elettrico

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	115	52



Velocità 2	160	59
Velocità 3	235	68

### Prestazioni / Etichetta Energetica

- 4		AC
	ח	17

Efficienza di consumo 71 kWh/a Emissione ponderata di 52 dBA annuale (AEC) potenza acustica alla velocità minima Classe di efficienza D (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 68 dBA Efficienza fuido 8.1 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del 1.7 Efficienza di 9 lux/W tempo (F) illuminazione (LE) Indice di efficienza 91.6 Classe di efficienza di Ε energetica illuminazione (LEC) Portata d'aria misurata 125 m<sup>3</sup>/h Efficienza di filtraggio 40 % nella condizione di grassi (GFE) massima efficienza Classe di efficienza G (Qbep) filtraggio grassi (GFEC) Pressione d'aria 244 Pa Portata d'aria alla 115 m<sup>3</sup>/h misurata nella velocità minima (Qmin) condizione di massima Portata d'aria alla 225 m<sup>3</sup>/h efficienza (Pbep) velocità massima Potenza elettrica 105 W (Qmax) assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 8 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 70 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di<br/>collegamento elettrico123 WFrequenza50 HzLunghezza cavo di1000 mm

220-240 V

### Disponibile anche

**Tensione** 

Altri colori disponibili Grigio

SMEG SPA 01/12/2025

(Emiddle)

Livello sonoro nella


configurazione più elevata (Lwa)

alimentazione

68 dBA



Codici altri colori disponibili KSEIR92SE2





# Accessori Compatibili

#### KITFC31



Filtro carboni attivi circolare Kit 1 pezzo



### Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.