

KSET600XE

FamilleHotteType de hotteIntégrableDesignTélescopiqueType d'aspirationEvacuation

MatériauInoxType d'inoxBrossé

Code EAN 8017709205362

Largeur hotte60 cmEsthétiqueUniverselCouleurInoxFinitionSatinéCouleur de la sérigraphieNoir

Logo Sérigraphié



Commandes

Type de commandes Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses 3

Technologie





Nombre de lampes 2 Nombre de filtres 2

Type d'éclairage LED Filtres anti-graisses Aluminium
Puissance de l'éclairage 3 W Diamètre de sortie du 150 mm
Température de Couleur 3500 K moteur

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 603 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 175 W

Distance minimale 650 mm d'installation au dessus

d'une table de cuisson

Distance minimale 500 mm d'installation au dessus

d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	240	44



Vitesse 2	368	54
Vitesse 3	581	65

Performance / Etiquette Energétique


K		
	4	A:

B 6			
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	75 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la	44 dBA
Classe d'efficacité énergétique	В	vitesse minimale (SPEmin)	
Efficacité fluidodynamique (FDE)	21	Emission acoustique de l'air pondérée à la	65 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	С	vitesse maximale (SPEmax)	
Efficacité lumineuse (LE)	76,1 lux/W	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,2
Classe d'efficacité lumineuse	Α	Indice d'efficacité énergétique	69,4
Efficacité de filtration des graisses	76 %	Débit d'air mesuré au point de rendement	352 m³/h
Classe d'efficacité de filtration des graisses	С	maximal	
Débit d'air à la vitesse minimale	240 m³/h	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	354 Pa
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	581 m³/h	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	165 W
		Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
		Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	304 lux
		Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale	181 W	Fréquence	50-60 Hz
électrique		Longueur du câble	1500 mm
Tension	220-240 V	d'alimentation	







Accessoires Compatibles

KITFC500



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.