


KSET600XE

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
(קולט אדים משולב (למחצה
טלסקופי
הוצאה
נירוסטה
מוברש
8017709205362
60 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור

Universale
נירוסטה
סאטין

Serigraphy colour
Logo

Black
Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

מחונן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

3

מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
סוג נורה LED
הספק נורה 3 W
סקלאת טמפרטורה של צבע
תאורה (°K) 3500 °K
קיבולת מרבית של יציאה
חופשית 603 m³/h
הספק מנוע 175 W

מס' מסננים 2
מסננים נגד שומן אלומיניום
פתח אורז 150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm
מרחק מינימלי מכיריים
חשמליות 500 mm
שסתום אל-חזור כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dB(A)]
קולטי אדים	240	44
קולטי אדים	368	54
קולטי אדים	581	65





תווית חשמל / ביצועים

B

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	75 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	44 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	21	מקדם הארכת זמן	1,2
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	C	אינדקס יעילות אנרגטית	69,4
יעילות תאורה (LE)	76,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	352 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	354 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	76 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	165 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	240 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	304 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	581 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	181 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm






Not included accessories



KITFC500

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)

Symbols glossary (TT)

-  מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
-  תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
-  B: B: עד D/G-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B, בהתאם למשפחת המוצרים.