

KSET61E

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Teleskopisk
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
EAN-kode	8017709208677
Hættebredde	60 cm



Æstetik

Æstetik	Universal	Farve silketryk	Sort
Farve	Sølv	Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Slider
-------------------------	--------

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	4 W	Luftudtag	150 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	315 m ³ /h	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Motoreffekt	145 W	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	450 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	180	53
Hastighed 2	250	61

Hastighed 3	305	67
----------------	-----	----

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion Ja


Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	89 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	53 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	D	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	5,6	Tid, stigningsfaktor (F)	1,8
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	F	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	99,6
Belysningens effektivitet (LE)	13 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	170 m ³ /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	D	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	150 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	77 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	126 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Normal effekt på lys-systemet (WI)	8 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	180 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	100 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	305 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	153 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm



Not included accessories



KITFC155

Kulfiltre Runde Sæt 2 stykker

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.