

# KSET61E

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Teleskopisk
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
EAN-kod	8017709208677
Bredd på fläkt	60 cm





## Estetisk linje

Estetik	Universiell	Färg screentryck	Svart
Färg	Silver	Logga	Med screentryck

## Kommandon

Kontroller	Slider
------------	--------

## Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	4 W	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	315 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Motoreffekt	145 W	Minsta avstånd till elektrisk häll	450 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	180	53
Hastighet 2	250	61

Hastighet 3	305	67
----------------	-----	----

## Standardtillbehör

Rörförminskare            Ja


## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	89 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	53 dBA
Energiklass ( EEC)	D	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	5,6	Tidsökningsfaktor (F)	1,8
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	F	Energieffektivitetsindex	99,6
Ljuseffektivitet (LE)	13 lux/W	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	170 m <sup>3</sup> /h
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	D	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	150 Pa
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	77 %	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	126 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Ljusets anslutningseffekt (WI)	8 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	180 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	100 lux
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	305 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	153 W	Frekvens	50 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm



## Tillbehör ingår ej

---



**KITFC155**

Kolfilter runt 2 filter inkluderade

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.