KSET61E2



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Телескопическая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Международный артикул (EAN-код)	8017709274788
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Серебристый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	**Диаметр воздуховода**	120 мм
Максимальная производительность	315 м³/ч	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	125 Вт	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	450 мм

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**

1-я скорость	180	57
2-я скорость	220	62
3-я скорость	310	67


Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	70 кВт/год
Класс энергоэффективности	D
Гидродинамическая эффективность	8,1
Класс гидродинамической эффективности	E
Эффективность освещения	13 lux/W
Класс эффективности освещения	D
Жироулавливающая эффективность	75,1 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	180 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	310 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	57 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,7
Индекс энергоэффективности	91,4
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	164 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	183 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	103 Вт
Номинальная мощность системы освещения	8 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	100 lux
Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	133 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	1000 мм
Тип электрической вилки	Нет


18
24
Ø120
224
78,5
18
5
24
260
15
15-30
135
20
40
175
50
598-898
50
10-30
280
0-152

Совместимые Аксессуары



KITFC6191

Угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

