

# KSET62E

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	(קולט אדים משולב) (למחצה)
עיצוב	טלסקופי
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
קוד EAN	8017709233044
רוחב קולט האדים	60 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	כסף
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	3 W	פתח אורור	120 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	2700 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	304 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	115 W		

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	125	46
קולטי אדים	160	48

קולטי אדים	304	62
------------	-----	----

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	62 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	D	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	E	מקדם הארכת זמן (F)	1.6
קטגוריית יעילות תאורה (LE)	13 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	198 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	D	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	187 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	66 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	99 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	6 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	125 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	78 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	304 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

## חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי מתח	121 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם שלט רחוק	KITFC62	מאריך ארוכה פתח אוורור	No
	No		No



---

## Compatible Accessories

---

KITFC62

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



---

## Symbols glossary

---



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.