

# KSET62E

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	(קולט אדים משולב) (למחצה)
עיצוב	טלסקופי
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
קוד EAN	8017709233044
רוחב קולט האדים	60 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	Serigraphy colour	Black
צבע	כסף	Logo	Silk screen

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים
--------------	--------

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	3 W	פתח אוורור	120 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	2700 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	304 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
הספק מנוע	115 W	שסתום אל-חוזר	כן

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	125	46
קולטי אדים	160	48

קולטי אדים	304	62
------------	-----	----

## תווית חשמל / ביצועים







צריכת יעילות שנתית (AEChood)	62 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	D	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	E	מקדם הארכת זמן (F)	1,6
קטגוריית יעילות תאורה (LE)	13 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	198 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	D	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	187 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	66 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	99 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	6 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	125 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	78 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	304 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	121 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם	KITFC62
----------	---------



---

## Not included accessories

---

KITFC62

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



---

## Symbols glossary (TT)

---



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

