

KSET666XE

Famille Hotte Type de hotte Intégrable Design Télescopique Type d'aspiration **Evacuation**

Matériau Inox Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709235116

Largeur hotte 60 cm Esthétique Universel Couleur Gris métal Couleur de la sérigraphie Noir

Sérigraphié Logo



Commandes

Type de commandes **Touches**

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses 3

Technologie





Nombre de lampes Nombre de filtres

Type d'éclairage LED Filtres anti-graisses Aluminium Puissance de l'éclairage 2,5 W Diamètre de sortie du 150 mm moteur Température de Couleur 3500 K

de la lumière (K)

Distance minimale d'installation au dessus Capacité d'aspiration à 664 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 200 W

Distance minimale 430 mm

650 mm

d'installation au dessus d'une table de cuisson

d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	256	46

SMEG SPA 16/12/2025



Vitesse 2	377	55
Vitesse 3	647	67

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique

A f

Consommation d'énergie annuelle (AEC) Classe d'efficacité Α énergétique Efficacité 33,5 fluidodynamique (FDE) Classe d'efficacité Α fluidodynamique

Efficacité lumineuse (LE) 29 lux/W Classe d'efficacité Α

lumineuse

Efficacité de filtration des graisses Classe d'efficacité de D

filtration des graisses Débit d'air à la vitesse minimale

Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)

39 kWh/a

66 %

256 m³/h

647 m³/h

205 W

Emission acoustique de 46 dBA l'air pondérée à la

vitesse minimale (SPEmin)

Emission acoustique de

l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)

Facteur d'augmentation 1,00

du temps (F)

Débit d'air mesuré au 336 m³/h point de rendement

maximal

434 Pa Pression d'air mesurée

au point de rendement maximal

Puissance électrique à

l'entrée mesurée au point de rendement maximal

Puissance nominale du

système d'éclairage Eclairement moyen du 145 lux

système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)

Niveau de bruit au réglage le plus élevé 67 dBA

121 W

5 W

67 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique

Tension 220-240 V Fréquence Longueur du câble d'alimentation


50-60 Hz 1500 mm

Options non incluses

Filtres à charbon KITFC400 Sortie moteur Νo

SMEG SPA 16/12/2025





SMEG SPA 16/12/2025



Accessoires Compatibles



KITFC400

Filtre charbon Kit 1 pièce carrée

SMEG SPA 16/12/2025



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

SMEG SPA 16/12/2025