

KSET66E2

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	Telescópico
Série	Telescópico
Filtragem	Extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709346102
Largura	60 cm
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos Slider

Programa/ Funções

Níveis de potência 3

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	2
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Alumínio
Potência das lâmpadas	1 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	620 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Potência do motor	140 W	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	260	47
2º nível de potência	400	54

3º nível de potência	610	63
----------------------	-----	----

Performance / Etiqueta energética


		
Consumo anual de energia (CAE exaustor)	79 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima
Classe energética	C	47 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	18.30	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	C	63 dBA
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	59 lux/W	Fator de aumento de tempo
Classe de eficiência da iluminação	A	1.3
Eficiência de filtragem de gorduras	76 %	Índice de eficiência energética do primeiro forno
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	360 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	260 m³/h	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	610 m³/h	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência
		Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência
		Potência nominal do sistema de iluminação
		Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura
		130 lux
		Nível de ruído na potência mais elevada
		63 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	162 W	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Disponível também

Outras cores disponíveis	Branca, Preta, Vidro Silver	Códigos das outras cores disponíveis	KSET66VBE - KSET66VNE - KSET66VSE
--------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------





Acessórios Compatíveis

KITFC152

2 peças Para exaustores compatíveis



Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.