

# KSET66VNE2

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים  
 סדרה עיצובית  
 צבע  
 גימור  
 סוג זכוכית  
 Serigraphy colour  
 Logo

קולט אדים  
 (קולט אדים משולב (למחצה)  
 טלסקופי  
 הוצאה  
 נירוסטה  
 מוברש  
 8017709256920  
 60 cm  
 Linea  
 שחור  
 סאטין  
 שחור  
 White  
 Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מחוון

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות 2  
 סוג נורה LED  
 הספק נורה 1 W  
 קיבולת מרבית של יציאה חופשית 620 m<sup>3</sup>/h  
 הספק מנוע 140 W

מס' מסננים 2  
 מסננים נגד שומן אלומיניום  
 פתח אורזר 150 mm  
 מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm  
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	295	52
קולטי אדים	435	61
קולטי אדים	580	68

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	78 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	52 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	C	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	14,4	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,5
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	D	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	83,5
יעילות תאורה (LE)	59 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	224 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	139 W
יעילות סינון שומן (GFE)	76 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	130 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	295 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	142 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	White, Stainless steel, Silver Glass	Available colours	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------------



---

## Compatible Accessories

---

KITFC152

מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה



---

## Symbols glossary

---



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

