

# KSET66VNE2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	(קולט אדים משולב) (למחצה
עיצוב	טלסקופי
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709256920
רוחב קולט האדים	60 cm
סדרה עיצובית	Linea
צבע	שחור
גימור	סאטין
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	White
Logo	Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מחוון

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	620 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
הספק מנוע	140 W	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	295	52
קולטי אדים	435	61
קולטי אדים	580	68

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	78 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	C
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	14.4
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	D
יעילות תאורה (LE)	59 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	76 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	295 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m <sup>3</sup> /h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	52 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1.5
אינדקס יעילות אנרגטית	83.5
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	322 m <sup>3</sup> /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	224 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	139 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	130 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	142 W
תדר (Hz)	220-240 V
	50-60 Hz

אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
	לא

## זמין גם

Alternative colours available	White, Stainless steel, Silver Glass	Available colours	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------------



---

## Compatible Accessories

---

KITFC152

מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה



## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.