KSET66VNE2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	(קולט אדים משולב (למחצה
עיצוב	טלסקופי
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709256920
רוחב קולט האדים	60 cm
סדרה עיצובית	Linea
צבע	שחור
גימור	סאטין
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	White
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחוון

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	2
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	620 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
הספק מנוע	140 W	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש** IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	295	52
קולטי אדים	435	61
קולטי אדים	580	68

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	78 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	C
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	14,4
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	D
יעילות תאורה (LE)	59 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	76 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	295 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מינימלית** (SPEmin)	52 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מרבית** (SPEmax)	68 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,5
אינדקס יעילות אנרגטית	83,5
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	322 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	224 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	139 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	130 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	142 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1500 mm
תקע	לא

זמין גם

Alternative colours available	White, Stainless steel, Silver Glass
Available colours	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2


ø 149
18
24
224
18
100
260
5
24
100
15
220
260
40
50
598 - 898
50
20
280
10 - 30
0-152

Compatible Accessories

KITFC152

מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה



Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

