

KSET66VNE2

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים
 סדרה עיצובית
 צבע
 גימור
 סוג זכוכית
 Serigraphy colour
 Logo

קולט אדים
 (קולט אדים משולב (למחצה)
 טלסקופי
 הוצאה
 נירוסטה
 מוברש
 8017709256920
 60 cm
 Linea
 שחור
 סאטין
 שחור
 White
 Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מחוון

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 1 W
 קיבולת מרבית של יציאה חופשית 620 m³/h
 הספק מנוע 140 W

מס' מסננים 2
 מסננים נגד שומן אלומיניום
 פתח אזורר 150 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm

	IEC 61591 קצב הוצאה [m ³ /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	295	52
קולטי אדים	435	61
קולטי אדים	580	68

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	78 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	52 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	C	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	14,4	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,5
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	D	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	83,5
יעילות תאורה (LE)	59 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	224 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	139 W
יעילות סינון שומן (GFE)	76 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	130 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	295 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m ³ /h		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	142 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	White, Stainless steel, Silver Glass	Available colours	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Compatible Accessories

KITFC152

מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה



Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

