

KSET66VNE2

Kategoria e produktit	Aspiratori
Lloji i aspiratorit	Gjysmë aspirator i integruar
Dizajn	Teleskopik
Thithja	Nxjerrja
Materiali	Inoks
Lloji i çelikut	I krehur
Kodi EAN	8017709256920
Gjerësia e aspiratorit	60 cm
Estetika	Linea
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Saten
Lloji i xhamit	E zezë
Serigraphy colour	White
Logo	Silk screen



Kontrollet

Cilësimi i kontrollit	Slider
-----------------------	--------

Programi / funksionet

Numri i shpejtësive	3
---------------------	---

Veçoritë teknike



Numri i dritave	2	Numri i filtrave	2
Lloji i dritës	LED	Filtra kundër yndyrës	Alumin
Fuqia e dritës	1 W	Tubit i ventilimit	150 mm
Kapaciteti maksimal i daljes së lirë	620 m ³ /h	Distanca minimale nga pianura me GAZ	650 mm
Fuqia e motorit	140 W	Distanca minimale nga pianura ELEKTRIKE	650 mm

	Shkalla e nxjerrjes IEC 61591 [m ³ /h]	Niveli i zhurmës IEC 60704-2-13 [dBA]
Shpejtësia 1	295	52
Shpejtësia 2	435	61
Shpejtësia 3	580	68

Etiketa e performancës/energjisë



Konsumi i efikasitetit vjetor (Aspirator AEC)	78 kWh/a	Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër në shpejtësi minimale (SPEmin)	52 dBA
Klasa e efikasitetit të energjisë (EEC)	C	Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër me shpejtësi maksimale (SPEmax)	68 dBA
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDE)	14,4	Faktori i rritjes së kohës (F)	1,5
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDEC)	D	Indeksi i efikasitetit të energjisë	83,5
Efikasiteti i ndriçimit (LE)	59 lux/W	Shkalla e matur e rrjedhës së ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Qbep)	322 m ³ /h
Klasa e efikasitetit të ndriçimit (LEC)	A	Presioni i matur i ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Pbep)	224 Pa
Efikasiteti i filtrimit të yndyrës (GFE)	76 %	Futja e matur e energjisë elektrike në pikën më të mirë të efikasitetit (Wbep)	139 W
Klasa e efikasitetit të filtrimit të yndyrës (GFEC)	C	Konsumi nominal i energjisë i sistemit të ndriçimit (WL)	2 W
Rrjedha e ajrit në shpejtësi minimale (Qmin)	295 m ³ /h	Ndriçimi mesatar i dritës në sipërfaqen e gatimit (Emiddle)	130 lux
Rrjedha e ajrit në shpejtësi maksimale (Qmax)	580 m ³ /h	Niveli i fuqisë së zërit në cilësimin më të lartë (Lwa)	68 dBA

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	142 W	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	1500 mm
Tensioni	220-240 V	Tapë	Jo
Frekuenca (Hz)	50-60 Hz		

Gjithashtu e disponueshme

Alternative colours available	White, Stainless steel, Silver Glass	Available colours	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Compatible Accessories

KITFC152

Filtra karboni rrethorë, komplet me 2 copë



Symbols glossary



KUNDËR YNDYRËS: Ky model ka filtra që ndihmojnë në heqjen e yndyrës për shkak të avullit që del nga tiganët gjatë gatimit.



Dritat: Të gjithë aspiratorët e gatimit kanë drita për të ndriçuar zonën e gatimit ose për të përmirësuar ambientin e kuzhinës.