KSET66VNE3

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafkowy okap teleskopowy
Design	Teleskopowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709349233
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Satynowany
Rodzaj szkła	Czarny
Kolor nadruku	Biały
Logo	Serigrafia


Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	1 W
Maksymalna objętość	640 m³/h
Moc silnika	160 W

Liczba filtrów	2
Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Średnica komina	150 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	**Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Prędkość 1	260	47
Prędkość 2	400	54
Prędkość 3	610	63

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	79 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	C
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	18,3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	C
Wydajność oświetlenia (LEhood)	59 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	76 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	260 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	610 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	47 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	63 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1,3
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	74,4
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	360 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	300 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	164 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	2,2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	130 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	63 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	162 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Stal nierdzewna, Srebrne szkło
Dostępne wersje kolorystyczne	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2

Kompatybilne Akcesoria



KITFC152

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

