KSET66VNE4

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана
Дизайн	Телескопічна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709371036
Ширина витяжки	60 см
Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Матова
Тип скла	Чорний
Колір серіографії	Білий
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Слайдер

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	2
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Максимальна продуктивність	640 м³/ч	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм
Потужність мотора	160 Вт	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	650 мм

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]**
1-ша швидкість	260	47

2-га швидкість	400	54
3-тя швидкість	610	63

Продуктивність/ Енергоспоживання




Щорічне енергоспоживання (AEChood)	79 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	C
Гідродинамічна ефективність (FDE)	18,3
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	C
Ефективність освітлення (LE)	59 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	76 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	260 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	610 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	47 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	63 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,3
Клас енергоефективності	74,4
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	360 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	300 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	164 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2,2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	130 lux
Максимальний рівень шуму	63 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	162 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Hi

Також доступні

Також доступні кольори	Білий, Нержавіюча сталь, Сріблясте скло
Доступні кольори	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2


ø 149
18
24
224
18
100
260
5
24
100
15
220
260
40
50
598 - 898
50
20
280
10 - 30
0-152

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

