

KSET6XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Teleskopisk
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709203474
Bredd på fläkt	60 cm





Estetisk linje

Estetik	Universiell	Färg screentryck	Svart
Färg	Silver	Logga	Med screentryck

Kommandon

Kontroller	Slider
------------	--------

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	4 W	Luftutlopp	120 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	510 m ³ /h	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Motoreffekt	276 W	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	300	57
Hastighet 2	410	63

Hastighet 3	470	67
----------------	-----	----

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja


Kapacitet/energietikett

Årlig effektförbrukning (AEChood)	168 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	57 dBA
Energiklass (EEC)	E	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	6,1	Tidsökningsfaktor (F)	1,8
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	F	Energieffektivitetsindex	108
Ljuseffektivitet (LE)	16 lux/W	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	287 m ³ /h
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	D	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	188 Pa
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	75,1 %	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	247 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Ljusets anslutningseffekt (WI)	8 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	300 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	130 lux
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	470 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	284 W	Frekvens	50 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

Tillbehör ingår ej



KITFC156

Kolfilter 2-pack

Symbols glossary (TT)



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.