

# KSET6XE2

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Télescopique
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709279912
Largeur hotte	60 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Gris métal
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



## Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	4 W	Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	520 m <sup>3</sup> /h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Puissance du moteur	230 W	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	450 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	270	53

Vitesse 2	360	58
Vitesse 3	500	66

## Accessoires inclus

Tube de réduction sortie oui

## Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	127 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	53 dBA
Classe d'efficacité énergétique	D	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	66 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	9,8	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	Indice d'efficacité énergétique	94,8
Efficacité lumineuse (LE)	16 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	306 m <sup>3</sup> /h
Classe d'efficacité lumineuse	D	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	238 Pa
Efficacité de filtration des graisses	75,1 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	207 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance nominale du système d'éclairage	8 W
Débit d'air à la vitesse minimale	270 m <sup>3</sup> /h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	130 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	66 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	238 W	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		



---

## Accessoires Compatibles

---



KITFC156

Filtre charbon pour recyclage intérieur carré Kit 2 pièces

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

