KSET900XE



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Integroitava liesituuletin
Design	Teleskooppi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709205379
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Väripainatus	Musta
Logo	Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus	Liukusäädin

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	2
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tehokkuus	3 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3500 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	600 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	500 mm
Moottorin teho	175 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	**Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Nopeus 1	240	44
Nopeus 2	368	54

Nopeus 3	581	65


Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	75 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	B
FDE	21
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	C
Valon tehokkuus (LF)	76,1 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	76 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	240 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	581 m³/h
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	44 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1,2
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	69,4
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	352 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	354 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	165 W
Valojen normaali tehokkuus	4 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	304 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	215 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei


760
743
898
40
12
257
22
238
23
324
280
155
20
Ø147
131
40
30
898
280
155
20

Compatible Accessories



KITFC500

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.

