

# KSET900XE

**Famille** Hotte Type de hotte Intégrable Design Télescopique Type d'aspiration **Evacuation** 

Matériau Inox Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709205379

Largeur hotte 90 cm Esthétique Universel Couleur Inox **Finition** Satiné Couleur de la sérigraphie Noir

Logo Sérigraphié



#### **Commandes**

Type de commandes Slider

#### **Programmes / Fonctions**

Nombre de vitesses 3

#### **Technologie**





Nombre de lampes Nombre de filtres

Aluminium Type d'éclairage LED Filtres anti-graisses Diamètre de sortie du Puissance de l'éclairage 3 W 150 mm moteur

Température de Couleur 3500 K Distance minimale

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 600 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 175 W

Distance minimale 500 mm d'installation au dessus

650 mm

d'une table de cuisson

d'installation au dessus

d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	240	44



Vitesse 2	368	54
Vitesse 3	581	65

## Performance / Etiquette Energétique


	Ar
	7
	ń.

B			
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	75 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la	44 dBA
Classe d'efficacité énergétique	В	vitesse minimale (SPEmin)	
Efficacité fluidodynamique (FDE)	21	Emission acoustique de l'air pondérée à la	65 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	С	vitesse maximale (SPEmax)	
Efficacité lumineuse (LE) Classe d'efficacité		Facteur d'augmentation du temps (F)	1,2
lumineuse	A = 0.00	Indice d'efficacité énergétique	69,4
Efficacité de filtration des graisses	76 %	Débit d'air mesuré au point de rendement	352 m³/h
Classe d'efficacité de filtration des graisses	С	maximal	
Débit d'air à la vitesse minimale	240 m³/h	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	354 Pa
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	581 m³/h	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	165 W
		Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
		Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	304 lux
		Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dBA

### Raccordement électrique

Puissance nominale	215 W	Fréquence	50-60 Hz
électrique		Longueur du câble	1500 mm
Tension	220-240 V	d'alimentation	







## **Accessoires Compatibles**

#### KITFC500



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



### Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.