

# KSET900XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Télescopique
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709205379
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



## Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	3 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	3500 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	600 m <sup>3</sup> /h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Puissance du moteur	175 W	Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	240	44

Vitesse 2	368	54
Vitesse 3	581	65

## Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	75 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	44 dBA
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	21	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	Indice d'efficacité énergétique	69,4
Efficacité lumineuse (LE)	76,1 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	352 m <sup>3</sup> /h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	354 Pa
Efficacité de filtration des graisses	76 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	165 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Débit d'air à la vitesse minimale	240 m <sup>3</sup> /h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	304 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	581 m <sup>3</sup> /h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	215 W	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		



---

## Accessoires Compatibles

---

**KITFC500**



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.