KSET900XE



Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Télescopique
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709205379
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	3 W
Température de Couleur de la lumière (K)	3500 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	600 m³/h
Puissance du moteur	175 W

Nombre de filtres	2
Filtres anti-graisses	Aluminium
Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	**Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Vitesse 1	240	44

Vitesse 2	368	54
Vitesse 3	581	65


Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	75 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	B
Efficacité fluidodynamique (FDE)	21
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse (LE)	76,1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	76 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	240 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	581 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	44 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,2
Indice d'efficacité énergétique	69,4
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	352 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	354 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	165 W
Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	304 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	215 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Type de prise	Non


760
743
898
40
12
257
22
238
23
324
280
155
20
Ø147
131
40
30
898
280
155
20

Accessoires Compatibles



KITFC500

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

