KSET900XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Vlakschermkap
Design	Telescopisch
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709205379
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Slider

Program / Functions

Aantal snelheden	3

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	3 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3500 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	600 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	500 mm
Vermogen motor	175 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	240	44
Snelheid 2	368	54

Snelheid 3	581	65


Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	75 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	21
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C
Lichtefficiëntie (LEC)	76.1 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	76 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	240 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	581 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	44 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1.2
Energie-efficiëntie-index	69.4
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	352 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	354 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	165 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	4 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	304 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	215 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee


760
743
898
40
12
257
22
238
23
324
280
155
20
Ø147
131
40
30
898
280
155
20

Compatibele Accessoires



KITFC500

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken

