

# KSET900XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Vlakschermkap
Design	Telescopisch
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709205379
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst





## Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	3 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3500 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	600 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	175 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	240	44
Snelheid 2	368	54

Snelheid 3	581	65
---------------	-----	----

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	75 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	44 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	65 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	21	Tijdstoenamefactor (F)	1,2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C	Energie-efficiëntie-index	69,4
Lichtefficiëntie (LEC)	76,1 lux/W	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	352 m <sup>3</sup> /h
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	354 Pa
Vetfilterefficiëntie (GFE)	76 %	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	165 W
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	4 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	240 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	304 lux
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	581 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	215 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		



---

## Compatibele Accessoires

---

**KITFC500**



Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

---

## Symbols glossary

---



**Filters:** het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



**Verlichting:** Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken

