

KSET91E2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a vista
Design	Telescopica
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Codice EAN	8017709274795
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Silver
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

4 W

Capacità massima
d'aspirazione in
modalità libera (P0)

315 m³/h

Potenza motore

125 W

N° di filtri

4

Filtri antigrasso

Alluminio

Diametro imbocco
motore

120 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura gas

650 mm

Distanza minima
istallazione da piano
cottura elettrico

450 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	180	57

Velocità 2	220	62
Velocità 3	310	67


Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	70 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	57 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	8.1	Fattore di aumento del tempo (F)	1.7
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	91.4
Efficienza di illuminazione (LE)	13 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	164 m³/h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	183 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	75.1 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	103 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	8 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	180 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	100 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	310 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	133 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50 Hz		





Accessori Compatibili

KITFC6191

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.