

KSET91E2

Famiglia Cappa

Tipologia Integrata a vista

Design Telescopica

Filtraggio A espulsione

Materiale Materiale Verniciato

Codice EAN8017709274795Larghezza cappa90 cmEsteticaUniversaleColoreSilver

Nero

Logo Serigrafato



Comandi

Colore serigrafia

Regolazione comandi Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche





N° di luci 2 N° di filtri 4

Tipo di LuceLEDFiltri antigrassoAlluminioPotenza luce4 WDiametro imbocco120 mm

Capacità massima 315 m³/h motore

d'aspirazione in Distanza minima 650 mm modalità libera (P0) istallazione da piano

Potenza motore 125 W cottura gas

Distanza minima 450 mm

istallazione da piano cottura elettrico

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	180	57



Velocità 2	220	62
Velocità 3	310	67

Prestazioni / Etichetta Energetica

-		Mr.
	ח	7

Efficienza di consumo 70 kWh/a Emissione ponderata di 57 dBA annuale (AEC) potenza acustica alla velocità minima Classe di efficienza D (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 67 dBA Efficienza fuido 8.1 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del 1.7 Efficienza di 13 lux/W tempo (F) illuminazione (LE) Indice di efficienza 91,4 Classe di efficienza di energetica illuminazione (LEC) Portata d'aria misurata 164 m³/h Efficienza di filtraggio 75,1% nella condizione di grassi (GFE) massima efficienza Classe di efficienza C (Qbep) filtraggio grassi (GFEC) Pressione d'aria 183 Pa Portata d'aria alla 180 m³/h misurata nella velocità minima (Qmin) condizione di massima Portata d'aria alla 310 m³/h efficienza (Pbep) velocità massima Potenza elettrica 103 W (Qmax) assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 8 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 100 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) Livello sonoro nella 67 dBA configurazione più


Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico133 WFrequenza50 HzTensione220-240 VLunghezza cavo di
alimentazione1000 mm

SMEG SPA 14/12/2025

elevata (Lwa)







Accessori Compatibili

KITFC6191

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT





Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.