KSET92E

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Télescopique
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Code EAN	8017709235598
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Gris métal
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Touches

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	3 W
Température de Couleur de la lumière (K)	2700 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	302 m³/h
Puissance du moteur	115 W

Nombre de filtres	2
Filtres anti-graisses	Aluminium
Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	**Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Vitesse 1	125	46

Vitesse 2	160	48
Vitesse 3	304	62

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	62 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	D
Efficacité fluidodynamique (FDE)	10,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse (LE)	13 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	D
Efficacité de filtration des graisses	66 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	125 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	304 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	62 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,6
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	199 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	187 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	99 W
Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	78 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	62 dBA

Raccordement électrique


Puissance nominale électrique	121 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Type de prise	Non


Options non incluses

Filtres à charbon	KITFC62
Télécommande	No
Kit extension de cheminée	No
Sortie moteur	No


760
31
898


180
140
40
280
0-155
20,5-45


40
10
686
113
200
180
ø120



Accessoires Compatibles



KITFC62

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

