

KSET92E

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Télescopique
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Code EAN	8017709235598
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Gris métal
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Touches
-------------------	---------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	3 W	Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	2700 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	302 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Puissance du moteur	115 W	Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	125	46

Vitesse 2	160	48
Vitesse 3	304	62

Performance / Etiquette Energétique







Consommation d'énergie annuelle (AEC)	62 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dBA
Classe d'efficacité énergétique	D	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	62 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	10,3	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	199 m³/h
Efficacité lumineuse (LE)	13 lux/W	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	187 Pa
Classe d'efficacité lumineuse	D	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	99 W
Efficacité de filtration des graisses	66 %	Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	78 lux
Débit d'air à la vitesse minimale	125 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	62 dBA
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	304 m³/h		

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	121 W	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Options non incluses

Filtres à charbon	KITFC62	Kit extension de cheminée	No
Télécommande	No	Sortie moteur	No



Accessoires Compatibles

KITFC62

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.