

KSET92E

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel
Type dampkap	Telescopische dampkap
Extractie	Extractie
Materiaal	Gelakt materiaal
EAN-code	8017709235598
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Zilver
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Drukknoppen
-----------	-------------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	3 W	Diameter ventilatie outlet	120 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	2700 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	302 m³/h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	500 mm
Vermogen motor	115 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	125	46
Snelheid 2	160	48

Snelheid 3	304	62
---------------	-----	----

Prestaties / energielabel







Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	62 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	D	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	62 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	10,3	Tijdverhogingsfactor (F)	1,6
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	E	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	199 m³/h
Licht Efficiëntie (LE)	13 lux/W	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	187 Pa
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	D	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	99 W
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	66 %	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	6 W
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	78 lux
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	125 m³/h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	62 dBA
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	304 m³/h		

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	121 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Opties niet inbegrepen

Koolstoffilter	KITFC62	Schouw dampkap	No
Afstandsbediening inbegrepen	No	Ventilatie outlet	No



Compatible Accessories

KITFC62

Charcoal filter round (kit 2 pieces)



Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.

